




Lytiniu keliu plintančios ligos (LPL)




SIMPTOMAI

-  Skausmas arba mazgeliai ant genitalijų, burnos, išangės
-  Skausmingas ar deginantis šlapinimasis
-  Išskyros iš varpos
-  Pakitusios išskyros iš makšties (kiekis, spalva, kvapas)
-  Neįprastas kraujavimas iš makšties
-  Padidėję, skausmingi limfiniai mazgai kirkšnyse

PRIEŽASTYS

-  Bakterijos (gonorėja, sifilis, chlamidiozė)
-  Parazitai (trichomonozė)
-  Virusai (žmogaus papilomos virusas, genitalijų herpes, ŽIV)


Lytiniu keliu plintančios ligos (LPL)




RIZIKOS VEIKSNIAI



Nesaugus vaginalinis ar analinis seksas be prezervatyvo. Oralinis seksas taip pat rizikingas dėl LPL



Daugelio lytinių partnerių turėjimas, Kuo jų daugiau, tuo didesnė tikimybė susirgti LPL




Anksčiau nustatyta LPL. Jeigu esate ar buvote infekuotas herpes, sirgote sifiliu, gonorėja ar chlamidioze, turėjote nesaugių intymių ryšių su ŽIV infekuotu asmeniu - turite didesnę tikimybę užsikrėsti ŽIV



Piktnaudžiavimas alkoholiu ar narkotikais - tai gali susilpninti imunitetą, sudaryti palankesnes sąlygas susirgti LPI



Injekcijos. Naudojimas švirkštu su ta pačia adata sukelia grėsmę plisti ŽIV, hepatitui B. Užsikrėtusieji šiomis ligomis jas perduoda ir lytiniu keliu



Paauglės merginos. Jų gimdos kaklelio ląstelės labiau imlios LPL

Lytiniu keliu plintančios ligos (LPL)




KOMPLIKACIJOS

- Pasikartojantis genitalijų skausmas
- Skausmingi mazgeliai bet kurioje kūno vietoje
- Odos bėrimas
- Skausmas lytinių santykių metu
- Vyrams - sėklidžių skausmas, paraudimas, patinimas
- Dubens skausmas, maudimas
- Gimdos kaklelio, išangės, gerklų vėžys
- Naujagimio ligos, susijusios su motinos LPL
- Dubens uždegiminė liga
- Sąnarių uždegimas
- Akių uždegimas
- Pūlinys kirkšnyse

Laiku paskirtas gydymas įgalina išvengti LPL


Lytiniu keliu plintančios ligos (LPL)




PREVENCIJA



Susilaikymas nuo lytinių santykių ar abipusiai ilgalaikiai monogaminiai lytiniai santykiai su asmeniu, kuris žino, jog nėra infekuotas



Prezervatyvų naudojimas lytinių santykių (vaginalinių, oralinių, analinių) metu



Susilaikymas nuo lytinių santykių esant neįprastoms išskyroms iš lyties takų, pūslelėms ar opoms, bėrimams, niežuliui ar kt.



Pasakykite savo partneriui, jei įtariate ar žinote, kad esate užsikrėtęs. Tai padaryti ne visada lengva, tačiau tikėtina, kad partneris pirmasis užkrėtė jus, ir gali būti, kad jis užkrečia jus pakartotinai pats to nežinodamas

<https://www.sveikatos-biuras.lt/>



SVEIKAS SAULĖS MIESTAS
Siaulų miesto savivaldybės
 visuomenės sveikatos biuras

